

INFORME FINAL del XIX Censo de vertebrados realizado los días 10 y 11 de Noviembre de 2001, en las Hoces del río Rianza (Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones) y en peñas y barrancos próximos.

Realizado por Juan Prieto Martín a partir de la revisión de los informes y síntesis de la información hecha por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.

---

Relación alfabética de los 70 participantes.-

Aguilera Díez, David.  
Aguilera Díez, Iván.  
Aguilera Díez, José  
Aladrén Monreal, Rubén.  
Aladrén Rubio, José Félix.  
Albillo López, Eva.  
Álvarez Ortega, Gemma.  
Armendáriz Sanz, José Luis.  
Blanco Cambronero, Isabel.  
Blanco Hervás, Guillermo.  
Bolonio Álvarez, Luis.  
Calzada Castillo, Pablo.  
Calleja Villalobos, Fernando.  
Camiña Cardenal, Álvaro.  
Cano Sánchez, Javier.  
Castilla Apolonio, Pedro Luis.  
Cobo Moral, Fe.  
Cuesta Bello, Christian.  
Cuevas Barbadillo, Victor José.  
Chacón Espinosa, Bruno.  
Chimeno Varela, Daniel.  
Díaz González, Jorge Juan.  
Dimas , Ana.  
Escudero Álvarez, Emilio.  
Estalrich Melero, Enrique.  
Fargallo Vallejo, Juan Antonio.  
Fernández y Fernández-Arroyo, Fidel José.  
Fernández González, Manuela.  
Fernández Herrera, Francisco Jesús.  
Gamonal Talens, José Javier.  
García González, María del Pino.  
García González, María Teresa.  
González Bocos, Carlos.  
González de la Puente, Carlos.  
Grijalbo Belmonte, David.  
Herrera Gómez, Javier.  
Jiménez Cubero, Rosa.  
Lafuente Pérez, Juan.  
Lakunza Egurza, Carolina.  
Leiva Bezanilla, Verónica.

Leiva Lozano, Ángel.  
López Laguna, Francisco.  
López Plaza, Óscar.  
López-Pozuelo García, José Luis.  
López Septiem, José Antonio.  
Magdalena González, Manuel.  
Marchamalo de Blas, Javier.  
Martínez Olivas, Félix.  
Méndez García, Raúl.  
Molina Pérez, Juan José.  
Monedero Pérez, José.  
Moreno-Opo Díaz-Meco, Rubén.  
Novo Rodríguez, Noa.  
Peña Herrero, Julio.  
Porrero Violero, Natividad.  
Prieto Martín, Juan.  
Pulido Ramos, Gemma.  
Remacha Lorenzo, Jorge Andrés.  
Rincón García, Juan Carlos.  
Rodríguez Borlado, Carlos.  
Ruiz Heredia, Antonio.  
Sagarna Comenge, Ana.  
Samino Arellano, Felipe Javier.  
Sánchez Cepeda, Beatriz.  
Sánchez Perales, Juan José.  
Sanz Carro, Antonio.  
Sanz Trillo, Pablo.  
Segura Gómez, Estrella.  
Úbeda Arias, Yulán.  
Vega Castro, Isabel.

---

#### Cobertura.

Fue controlada la práctica totalidad de las peñas y los roquedos de la zona, así como varios barrancos de las zonas próximas.

El total de puestos de censo fue de 46, de ellos 8 sólo cubiertos el sábado al atardecer, 17 sólo el domingo al amanecer y 21 los dos días, tanto al atardecer como al amanecer. El número de equipos de censo fue de 37.

---

Resumen de los resultados.-

AVES RAPACES.-

BUITRE LEONADO.- ( *Gyps fulvus* )

Al menos 1052-1058-1062 al amanecer del día 11. En VAD se van 86 buitres en dos grupos, a las 6:58 y a las 7:05, todavía sin luz, de los que solamente 24 aparecen posados al amanecer en las peñas cercanas por lo que podemos sumar 62 buitres a la primera cifra lo que nos da un total de 1114-1120-1124 como resultado del censo de buitres. Si tenemos en cuenta los datos del anochecer del día 10, el número sale similar a esta última cifra: 1123-1128-1132.

En 498 buitres fue posible determinar si eran jóvenes del año o no. De éstos, 39 eran jóvenes del año, 47 eran inmaduros, 52 eran subadultos, 329 eran adultos y 40 no eran jóvenes del año, sin precisar más.

Se leyeron 25 anillas de PVC que correspondían a 21 anillas distintas en cinco peñas, 11 el sábado y 14 el domingo. Estas cinco peñas con el número de anillas leídas en cada una de ellas son:

Peña Portillo	10	P. Fueros dere	10	El Corralón	2
VAD	2	Peña Rubia	1		

La distribución por años de nacimiento de estos buitres anillados es la siguiente:

90	2	95	1	00	0
91	2	96	1	01	2
92	0	97	4	Anillados adultos	3
93	0	98	2		
94	2	99	2		

En seis peñas se batió y en una más se igualó el récord total de buitres posados en la historia del Refugio. Estos peñas son:

Los Poyales	230	a las 9:43-9:53 del domingo
VAD	123	a las 17:37 del sábado
Peña Fueros	114	al anochecer del sábado
Barranco del Boquerón	101	al amanecer del domingo
Campanario	81	al anochecer y al amanecer (igualado)
Corralón	71	a las 16:30 del sábado
Covanegra río	14-15	al amanecer del domingo

En diez peñas se batió y en tres más se igualó el récord de buitres posados al amanecer en los censos de otoño. Estas peñas son:

VAD	122	(al anochecer)
Peña Fueros	113	
Barranco del Boquerón	101	
Campanario	81	
La Catedral	62	(igualado)
Corralón	56	
Peñalba	49	
Pardebueyes	16-18	

Peña Flor	16	(al anochecer)
Covanegra río	14-15	
DELIC	5	(igualado)
Valdecasuar mi 1	4	
Valdecasuar md 4	3	(igualado)

Fueron registradas 10 cópulas, 6 el sábado, 3 el domingo y 1 el lunes, 5 de ellas vistas y 5 sólo oídas.

En dos peñas, P. Rubia y P. Portillo, se observó a un buitre joven del año pidiendo comida con insistencia, y en tres peñas, la Catedral, DELIC y P. Portillo, se vio a un adulto cebando a un joven del año.

Fueron citados 12 buitres durmiendo posados en arboles de la peña en El Corralón.

Se confirmó que siguen durmiendo buitres en árboles no relacionados con los cortados: 3 - 5 en unas sabinas de Campillo de Aranda.

*Comentario.-* Se trata del censo de otoño en que el número de buitres registrado al amanecer ha sido el más alto de todos los censos, superando de largo por vez primera los 1000 buitres. La evolución de la población de buitres muestra un aumento en el número que no es progresivo sino que se produce a saltos. Tras varios años de estabilidad llega un año que da el salto. Puede influir en la existencia de estos saltos la madurez retrasada de los buitres que no se empiezan a reproducir hasta los 5 años. Un año bueno en la cría en el que vuelan muchos pollos se notará en un aumento de la población de tres a cinco años más tarde. También tenemos que tener en cuenta que en las fechas en que realizamos el Censo de Otoño lo que estamos censando fundamentalmente es la población adulta reproductora debido a que es época de celo como lo muestran las cópulas registradas y la cercanía del inicio de la puesta de los huevos (diciembre-enero) y que la mayoría de los jóvenes del año y todos los del 2º año no están en la colonia en este momento pues se han ido en octubre de viaje migratorio hacia el sur de la Península y muchos llegan hasta el África occidental (Senegal).

Podemos ver en el gráfico de la evolución histórica como ha habido cuatro grandes saltos: en 1987 (11,2% de incremento en un año), en 1992 (19,8%), en 1995 (22,9-32,2%) y en 2001. El aumento de este año ha sido de 206-268 buitres (24,3-31,7%) respecto al año pasado considerando los datos del amanecer y de 241 (27,3%) respecto a 1999 considerando los datos del anochecer.

Estos saltos también han sido detectados en el censo de los pollos que llegan a volar cada año: años 1984 (31,2%), 1990 (13,7%), 1993 (23,4%) y 2001 (F.J. Fernández, com. pers.).


Para conocer la distribución por peñas del censo de 2001 y la evolución del número de buitres censados durante los diecinueve censos de otoño realizados hasta el momento ver las páginas siguientes:

#### RESULTADOS POR PEÑAS:

EQUIPO	PEÑA	ANOCHECER 10	AMANECEER 11
J. Remacha / J. Monedero	Peñalba		49
J. Remacha / J. Monedero	El Reloj	0	
J. Cano	Barranco del Boquerón		101
J. Cano	Reguerillo del Boquerón		0
J. Cano	Barranco de la Fuente	0	
J. Lafuente / A. Sagarna	Presa después derecha (PDD)	0	
J. L. López-Pozuelo	Presa después izquierda (PDI)	23	30

J. Fargallo / A. Dimas	La Catedral (Solteros derecha)	52	62
F. J. Fernández	Los Poyales (Solteros izquierda)	87	89
J. Lafuente / A. Sagarna	Donde entra la carretera (DELC)		5
J. L. Armendáriz / F. J. Fernández	Viaducto antes derecha (VAD)	122	36
J. Cano	Valtejo	0	
C. González / C. González	Viaducto después izquierda(VDI)	1	1
A. Sanz	El Campanario	81	81
J. Gamonal / I. Vega	La Raya	35	35
P. García / M. T. García / M. Fernández / F. López	Las Torcas	9	10
J. A. López / O. López	El Corralón	61	56
F. Samino / G. Álvarez	Valugar margen derecha	2	2
J. Herrera / E. Estalrich	Valugar margen izquierda	0	0
A Ruiz / I. Blanco	Peña Cuervo	0	1
R. Méndez	Circo del Águila	0	2
P. Calzada	2º Cañón margen derecha		0
A. Leiva	2º Cañón margen izquierda		2
J. Marchamalo	Peña Fueros derecha	102	101
D. Chimeno / C. Rodríguez	Peña Fueros izquierda	12	12
I. Aguilera	Valdecasuar margen derecha 4		3
E. Albillo	Valdecasuar margen derecha 3		0
D. Aguilera	Valdecasuar margen derecha 2		0
J. Aguilera	Valdecasuar margen derecha 1		4
Christian Cuesta / D. Grijalbo	Valdecasuar margen izquierda 4	0	0
J.J. Díaz / F. Calleja	Valdecasuar margen izquierda 3	30	26
B. Chacón / J. J. Perales	Valdecasuar margen izquierda 2		10
F. Aladrén / N. Porrero / R. Aladrén	Valdecasuar margen izquierda 1		4
	La Calderona		
R. Moreno-Opo / B. Sánchez / L. Bolonio / R. Jiménez	Peña de la Zorra	68	64
L. Bolonio / R. Jiménez	La Hocecilla		0
F. Martínez / G. Pulido	Peña Portillo	135	136
J. Peña / E. Segura	Reguero de los Pozos	0	
J. Prieto / E. Escudero	Peña Rubia	50	56
E. Segura	Peña Cueva Tío Roque		0
J. C. Rincón	Barranco de Covanegra		12
J. Peña	Covanegra río		14-15
J. J. Molina / N. Novo	Barranco de Pardebueyes		16-18
M. Magdalena	Barranco de Valdebejón		1
M. Magdalena	La Peña Flor	16	
A. Leiva	Comedero Campo de San Pedro	0	
A. Camiña / F. Cobo	Granja de cerdos de Campillo	13	13
J. J. Molina / N. Novo	Sabinas Campillo de Aranda	3-5	

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BUITRE LEONADO SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS CENSOS DE OTOÑO  
(1983-2001)





## BÚHO REAL.- ( *Bubo bubo* )


Al menos 12-14.

Se trataba de 3 parejas y 7 machos cantando que corresponden a 8-10 territorios distintos.

Fue detectado por 14 puestos de observación el sábado y por 10 el domingo.

Los territorios detectados son: el Boquerón (posible), la Catedral, VAD-VDI-Campanario, Valtejo (posible), Peña Fueros-Circo del Águila, Peña la Zorra, Peña Rubia, reguero de los Pozos, barranco de Covanegra y Pardebueyes-Valdebejón.

Fueron vistos 5 búhos el sábado: en el Campanario, la Raya, Peña la Zorra, Peña Rubia y el montecillo al sur de Peña Rubia y el domingo fue vista una pareja en VDI y un posible búho en Pardebueyes.



## CERNÍCALO VULGAR.- ( *Falco tinnunculus* )

Al menos 14-17.


Hubo 18 citas, 6 el sábado y 12 el domingo.

El sábado se identificaron un macho y dos hembras y el domingo dos machos y dos hembras y se vieron dos parejas.

Se controló la peña donde durmieron tres, uno en Peñalba, un macho en Peña Portillo y una hembra en el reguerillo del Boquerón.

El sábado se registraron 6 citas: VDI, Peña Portillo (macho), Peña Rubia (hembra), embalse (hembra), muladar de Campo de San Pedro y sabinas de Campillo.

El domingo se recogieron 12 citas: los tres que pernoctan y además PDI (hembra), Valdecasuar mi 4, chopera al inicio de Valdecasuar, Peña la Zorra (pareja), Montejo, Valdevacas (pareja) y Boceguillas.





### ÁGUILA REAL.- ( *Aquila chrysaetos* )

Fueron vistas al menos 4-6 distintas.

Fue observada por 14 equipos, 11 el sábado y 4 el domingo que recogieron 19 citas, 14 el sábado y 5 el domingo.

Se vio una pareja de adultos, un macho joven del año, un inmaduro de 2º-3º año y una posible 2ª pareja de adulto-subadulto de 3/4/5 años.

Se comprobó la peña donde durmió una hembra adulta. Le faltaba un pequeño trozo de una secundaria del ala izquierda, característica que sirvió para identificarla. La tarde anterior había sido vista a las 16:35 en VDI pasar río arriba y a las 16:37 en el barranco de la Fuente pasar hacia el SW. Salió de su dormidero a las 7:52 del domingo.

La pareja de adultos fue vista a las 12:17 del domingo en el Reloj. El sábado se hicieron varias observaciones de adultos:

-Un macho adulto fue visto a las 16:21 en el barranco de la Fuente pasar hacia el N y a las 16:26 en VDI pasar río abajo.

-Un adulto es visto a las 15:45 pasar río abajo en Valugar y a las 15:47 pasa por Valdecasuar mi 3 en dirección NW.

-Un adulto es visto a las 17:51 en las Torcas pasar río arriba y a las 17:54 en VDI.


-Se ve un adulto en VDI a las 16:45 y a las 17:34.

Una pareja que podría ser distinta a la anterior fue vista a las 12:25 del domingo en 2º Cañón mi. Estaba compuesta por un adulto y un subadulto de 3/4/5 años. El mismo observador cita una 3ª águila distinta a las dos anteriores a las 12:27 muy lejana.

Un macho joven del año fue visto a las 15:08 del sábado en el viaducto atacando a un buitre leonado adulto y a las 18:18 en VDI-Torcas y se pierde hacia el sur.

Un inmaduro de 2º/3º año es visto a las 12:40 del domingo en la zona de la ermita.

*Comentario*.- Se trata del censo de otoño en que se han visto más águilas reales distintas y en que más observaciones de la especie se han recogido.



### MOCHUELO.- ( *Athene noctua* )

Fue localizado un mochuelo en su dormidero a las 16:30 del sábado en el barranco de la Fuente, situado muy cerca del agujero donde se metió en el censo de 1997.

A las 18:40 en Valdecasuar mi 4 fue oído un mochuelo volando dirección SE. Fue encontrado un mochuelo atropellado en la carretera de Campillo de Aranda a Fuentelcésped.

### HALCÓN PEREGRINO.- ( *Falco peregrinus* )

Al menos 5.


Se trata de 2 parejas y un macho joven del año, que corresponden a 2 territorios distintos.

Citado en tres informes el sábado y en nueve el domingo.

Se comprobó la peña dónde durmieron una pareja y un macho.

Se vio a un macho adulto perseguir suavemente a un macho joven del año.

Se observó a un macho adulto traer una presa pequeña y se la comió en el cortado.



### BÚHO CHICO.- ( *Asio otus* )

Oído un posible búho chico a las 7:43 del domingo en Peña Fueros derecha.

### MILANO REAL.- ( *Milvus milvus* )

Al menos 12-16.

Se recogieron 14 citas.

El sábado hubo 6 citas, una de ellas de cuatro ejemplares en el muladar de Campo de San Pedro. A las 9:45 en el Comedero del Refugio se ve un milano real que intenta posarse sobre carroñas en un festín con 56 buitres leonados. También es observada la especie en Boceguillas, sabinas de Campillo, Peña Portillo y Campo de San Pedro.

El domingo hubo ocho citas, dos de ellas de tres ejemplares, una a las 10:00 entre Montejo y Milagros y otra a las 13:45 entre Fuentelcéspedes y la N-1, y una de dos ejemplares a las 11:45 entre Fuentemizarra y Moral de Hornuez. También visto en Pardebueyes, Peñalba, Maderuelo, Peña Portillo y km. 122 de la N-1.

### AGUILUCHO PÁLIDO.- ( *Circus cyaneus* )

Al menos 2-3.

Se vieron 3 machos, uno el sábado a las 16:45 entre Carabias y Bercimuel y dos el domingo, uno a las 11:30 en la carretera entre Maderuelo y Fuentelcéspedes Km 140, y otro a las 12:40 en la pista que sube al Comedero.

### RATONERO.- ( *Buteo buteo* )

Se recogieron dos citas, una el sábado a las 11:25 en la C-114 km. 140, cerca de Peña la Zorra y otra el domingo de 3 ejemplares a las 10:00 entre Montejo y Milagros.

GAVILÁN.- ( *Accipiter nisus* )

Al menos 6-9.

Se recogieron 11-12 citas (cinco el sábado y seis-siete el domingo) por ocho equipos distintos.

El sábado se observaron:

- uno a las 11:10 en el puente de Maderuelo
- uno a las 13:52 en la chopera volando en dirección Valdevacas.
- uno a las 16:00 en el desvío de la carretera a la presa. Hizo un par de ataques a zorzales y se posó en una sabina.
- dos a las 17:40 en el Campanario. Un macho sale del encinar detrás del puesto, se dirige a la peña y es atacado por otro gavián.
- un macho a las 17:40 en Valdecasuar mi 4 volando bajo por el páramo en dirección Este.

El domingo se citaron:


- un posible gavián oído a las 7:50 en VAD.
- uno a las 8:57 en la Raya posado en un sauce junto al río.
- uno a las 9:23 en Valdecasuar mi 1 se posa en una sabina.
- uno a las 9:35 en la Raya se posa en una sabina seca de la peña acicalándose el plumaje, después de haber volado por delante de la peña.
- uno a las 10:30 en Peña Portillo. Estaba posado en una sabina y sale huyendo perseguido por un macho de cernícalo vulgar.
- dos a las 11:35 en el Corralón, un macho y una hembra.
- uno a las 12:00 en Valugar atacando a un avión roquero.

*Comentario.-* Se trata del censo de otoño en que se han registrado más gaviánes junto a 2000 (5-8) y 1999 (4-5) aunque es muy difícil saber cuántos ejemplares distintos se ven.

BUITRE NEGRO.- ( *Aegypius monachus* )

Fue visto un buitre negro a las 9:15 del domingo en Peña Portillo volando alto junto a los leonados.

*Comentario.-* Se trata del octavo censo de otoño y sexto consecutivo en que es citada la especie (junto a los censos de 1986, 1989, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000).



ESMEREJÓN.- ( *Falco columbarius* )

Se vieron 1-2.

El sábado a las 17:31 se vio a un esmerejón en Peña Fueros izda.

El domingo a las 11:20 es visto un esmerejón persiguiendo un mirlo en el tramo más bajo del barranco de Valdecasuar.

### MAMÍFEROS.-


#### ZORRO.- ( *Vulpes vulpes* )

Al menos 6, seis vistos y uno oído.

Fueron vistos tres el sábado y tres el domingo.

El sábado fue visto uno a las 16:30 en la crtra. de Carabias a Cedillo de la Torre, otro a las 17:34 encima de Peña Fueros derecha y otro a las 17:50 en las sabinas de Campillo.

El domingo fue visto uno a las 7:41 en Valdecasuar mi 1 y oído otro a las 8:30 en el Circo del Águila. También fue visto uno sobre las 9:30 en Peña Flor y otro durante 45 mn. en el barranco de Valdebejón: “Escarba en el suelo y come algo. Hay buitres posados muy cerca de él.”



#### CORZO.- ( *Capreolus capreolus* )

Al menos 21-25.

Fue citado por 10 equipos, 4 el sábado y 8 el domingo, que registraron 16 citas, 5 el sábado y 11 el domingo.

Hubo una cita de 6 corzos, una de 4 corzos, una de 3 corzos, cuatro de 2 corzos y dos de 1 ejemplar.

El sábado a las 17:11 es visto uno en Peña la Zorra y a las 17:48 dos en Peña Fueros izquierda. Alas 17:50 en el barranco de Valtejo es vista una hembra con su cría. A las 18:15 en la vaguada de Castrobody son vistos 6 a la vez, tres hembras con sus respectivas crías. En el puesto de Valdecasuar mi 1 son vistos dos por la tarde.

El domingo fueron registrados 11 citas:

A las 7:45 se ve uno en la ladera de la desembocadura de Valtejo al cañón.

A las 8:00 se oye uno en Valugar md.

A las 8:15 se ven cuatro, 2 machos y 2 hembras en el reguerillo del Boquerón.

A las 8:26 se oye uno frente a Peña Fueros izquierda.

A las 8:28 se oye uno río abajo frente a Peña Fueros derecha.

A las 8:30 se oye uno en el 2º cañón mi.

A las 8:30 se oye uno al final del barranco en el 2º cañón md.


A las 9:00 se ven dos en el paramo frente a VAD.

A las 9:05 se oye uno distinto al de las 8:30 en el páramo frente al 2º cañón md.

A las 9:06 se oye uno en la ladera de los Poyales.

A las 10:14 se ve una hembra adulta y dos machos del año en los páramos del sur, entre el reguerillo del Boquerón y el barranco de Valtejo, descansando tumbados sobre una suave ladera, al abrigo del viento.

*Comentario.-* Se trata del censo de otoño en que se han registrado más corzos, duplicando el número del año pasado y confirmando el progresivo aumento de su población.




### JABALÍ.- ( *Sus scrofa* )

Al menos 6-9.

Se recogieron tres citas, dos el sábado y una el domingo.

El sábado a las 18:20 en el antiguo campamento de Valugar se vieron cinco jabalíes (1 macho, 1 hembra y 3 bermejotes), y a las 18:32 en el puesto de Peña Fueros derecha se oíó pasar un grupo de jabalíes junto al observador.

El domingo a las 7:45 en el 2º cañón md es visto un jabalí adulto en la ladera.



GATO MONTÉS.- ( *Felix sylvestris* )

Una semana antes del censo fue observado uno al atardecer del 2-XI en la crtra. C-114, en la zona de Maluque por uno de los participantes en el censo. Tal vez estaba herido, porque había rastros de sangre en el suelo. Se encontraba muy próximo a un zorro.

GARDUÑA.- ( *Martes foina* )

Se vio una el domingo a las 16:15 cruzar la carretera entre Villaverde y Villalvilla, al inicio del pinar.

Se recogieron excrementos de garduña en el puente junto a la ermita del Casuar.

Comentario.- Se trata del tercer censo de otoño en que se ve la garduña tras el de 1999 y el 2000.

CONEJO.- ( *Oryctolagus cuniculus* )

Se vieron 2-3.

Se recogieron 3 citas, 1 el sábado, 1 el domingo y 1 el lunes.

El sábado fue visto uno a las 23:48 en los páramos del NE.

El domingo fue visto otro a la 1:15 de la madrugada saliendo de Valdevacas por el camino de Valdecasuar.

El lunes a la 1:15 fue visto uno en los páramos del NE, cerca del lugar donde se había visto uno la noche anterior.

LIEBRE.- ( *Lepus granatensis* )

Se vieron 5, tres el sábado, una el domingo y una el lunes.

El sábado a las 14:20 se vio una en el páramo frente a Valdecasuar md 2, otra a las 14:50 frente a Valdecasuar md 4 y otra a las 19:15 en el camino de Peña la Zorra a Montejo.

El domingo a las 0:15 se vio una en la salida de Montejo a Fuentelcéspedes.

El lunes a las 15:12 se vio una en el páramo de Villaverde.

En el coto de Linares fueron cazadas 4 este fin de semana y otras 4 en siete días de caza durante el mes de noviembre.

Comentario.- Se trata de uno de los censos de otoño en que se han visto más liebres, junto a 1998 (9) y 1997 (5-6).

NOTA.- En total se identificaron 6 especies de mamíferos en el censo.

AVES NO RAPACES.-

GARZA REAL.- ( *Ardea cinerea* )

Al menos 10-12.

En el censo del embalse se citaron 4 el sábado por la mañana.

Fueron recogidas 29 citas el sábado, 32 el domingo y 2 el lunes.

El domingo son seguidas varias garzas río arriba:

-una desde DELC (8:26) hasta pasar sobre la presa al embalse (8:28). Vista por 4 puestos.

-otra desde VDI (8:31) hasta pasar al embalse por el monte tras PDI (8:35).  
Citada por 3 puestos. Vm: 35 km/h.

La primera garza del domingo es oída a las 6:31 en los Poyales y las dos últimas del sábado pasan del embalse al cañón a las 18:40 y 18:42 por PDI.

### CORMORÁN GRANDE.- ( *Phalacrocorax carbo* )

Al menos 49-58.

En el censo del embalse el sábado por la mañana se contaron 21 y 24, de éstos dos jóvenes del año, y por la tarde 19, de ellos 3 jóvenes. El domingo son citados 33, de ellos 4 jóvenes y el lunes son vistos 22.

El sábado a las 16:51 se vio un cormorán en Valdecasuar mi 4 volando alto en dirección al embalse y a las 17:29 es visto otro en la presa llegando al embalse en vuelo alto desde el cañón.

Al anoecer del sábado (17:42) fueron observados 49 nadando en el embalse cerca de la recula de la isla. El dormidero se encontraría por allí cerca.

El domingo a las 7:57-8:08 es seguido un bando desde el embalse hasta el barranco de Covanegra, aguas debajo de Montejo, recorriendo todo el cañón. A las 7:57 parten 7 cormoranes del embalse, de los que 2 se dan la vuelta en DELC a las 7:58 volviendo al embalse. Pasan los 5 restantes por Peña Fueros a las 8:01 y otro se da la vuelta en la Calderona. Pasan los 4 que quedan por Peña la Zorra a las 8:05 y por Peña Rubia a las 8:07. En el barranco de Covanegra, finalmente, son vistos 2 cormoranes a las 8:08, que posiblemente sean de este grupo. Visto el bando por 14 puestos. Recorrieron 11 km en 11 mn lo que da una velocidad media de 60 km/h., pero en algún tramo llegaron a los 75-80 km/h.

Otro bando a las 8:32-8:37 es seguido desde Peña Rubia hasta VAD. Pasaron 3 ej. por Peña Rubia a las 8:32. Pasan sólo 2 por el barranco de Valugar a las 8:36 y llegan 2 a VAD a las 8:37. Visto por 5 puestos. Vm: 65 km/h.

El domingo a las 7:57 en Peñalba son vistos 9 ej. volando hacia el norte que posiblemente eran distintos a los del dormidero de la isla.

*Comentario.-* Se trata de uno de los censos de otoño en que se han registrado más cormoranes grandes junto a 1993 (119-123), 1990 y 2000 (61), y 1999 (53).

### AVES ACUÁTICAS vistas el sábado en el embalse e inmediaciones.-

ESPECIE	Sábado 9:50-11:15 J.Cano	Sábado 11:00-11:45 J.L.López Pozuelo	Sab.15:10-16:10 Dom.10:00-11:00 C. González	Sab.16:30-17:42 Dom.7:57-11:30 J. Remacha
SOMORMUJO LAVANCO	3	2	6	1
CORMORÁN GRANDE	24	21	19	49
GARCETA COMÚN		1	1	
GARZA REAL	4	4	4	3
ÁNADE SILBÓN		4-5		
ÁNADE FRISO	3		2	
CERCETA COMÚN	7		3	8
ÁNADE REAL	141	145-148	149	100
PATO CUCHARA			1	
GAVIOTA REIDORA		14	4	
GAVIOTA SOMBRÍA		4		

AVOCETA		15		
AVEFRÍA	2			2
ANDARRÍOS CHICO	1			1
ANDARRÍOS GRANDE		1	1	

Hubo más censos parciales del embalse:

P.L.Castilla, el domingo por la mañana, 3 somormujos lavancos, 33 cormoranes grandes, 3 garzas reales y 148 azulones.

F.J.Fernández, el lunes de 9:31 a 9:46, 1 somormujo lavanco, 22 cormoranes grandes, 3 garzas reales, 68 azulones y 1 gaviota reidora.

#### COMENTARIO.-

Garceta común: segundo censo de otoño en que es citada tras el de 2000 y la 21ª cita de la historia del refugio. Se vio un ejemplar a las 8:42 del domingo subir río arriba por el poblado de la presa posándose en el agua en el río cerca del Observatorio Meteorológico. Luego pasa sobre la presa hacia el embalse a las 8:53 posándose junto a la ermita de Linares. A las 9:20 se va hacia el Boquerón. Una semana más tarde se vieron dos garcetas comunes en el embalse.

Avoceta: tercer censo de otoño en que es citada tras 1989 (4) y 1996 (1), y constituye la cita nº 23 del Refugio y la más numerosa de los censos de otoño con 15 ejemplares.

Gaviota sombría: 4º censo de otoño en que es registrada tras 1995, 1999 y 2000 y constituye la cita nº 10 del Refugio y la más numerosa de los censos de otoño. Se vieron una subadulta y tres jóvenes.

Ánade friso: 6º censo en que es citado tras 1988, 1990, 1991, 1997 y 1999 y constituye la 3ª cita más numerosa tras 1999 (8) y 1990 (7). Se vieron 2 machos y una hembra.

Ánade silbón: 7º censo en que es citado tras 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 y 1999 y es la 27ª cita del Refugio. Se vieron 3 machos y 1-2 hembras.

Andarríos chico: 7º censo en que es citado tras 1989, 1990, 1991, 1998, 1999 y 2000.

Andarríos grande: 7º censo en que es citado tras 1988, 1992, 1993, 1997, 1999 y 2000.

#### ANÁTIDAS vistas en el cañón.-

##### ÁNADE REAL.- (*Anas platyrhynchos*)

En el censo del embalse se observan 149 ejemplares.

La especie fue citada por 4 equipos el sábado y por 8 el domingo.

El sábado a las 17:00 17 azulones se acercan nadando desde el Boquerón hasta la presa. 13 de ellos (6 machos y 7 hembras) salen volando y pasan del embalse al cañón a las 17:44, siendo observados por los puestos de PDD y la Catedral.

El domingo fueron seguidos:

-un bando de 5 patos en dirección río arriba desde Peña Fueros izquierda (8:00) hasta Valugar (8:01). Visto por 4 puestos.

-un bando de 7 ejemplares desde Peña Rubia (8:00) hasta la Raya (8:04) pasando por Peña Fueros y Peña Cuervo. Visto por 5 puestos.



-un bando de 3 río arriba visto a las 8:01 en Peña Fueros derecha y Peña Cuervo.

Hubo varias observaciones de azulones posados en el río:

-10-12 ánales el sábado a las 10:50 en la represa de los nenúfares.

-7 azulones el domingo a las 7:57 junto al poblado de la presa.

-un macho sale del río el domingo a las 10:15 frente a Peña la Zorra.

#### OTRAS AVES (NO PASSERIFORMES).-

##### CIGÜEÑA BLANCA.- ( *Ciconia ciconia* )

Vista una el sábado a las 9:50 cicleando sobre el pinar de Hornuez. No durmió ni se la vio en Montejo.

Comentario.- Es el 6º censo en que es registrada la especie junto a 1994, 1995, 1997, 1998 y 1999, y el 1º de ellos en que no es vista en el nido.

##### PERDIZ ROJA.- ( *Alectoris rufa* )

Citada por 10 equipos.

El sábado fue visto un grupo de 10 perdices en Valdecasuar mi 3-4 y otro de 6 en Valdecasuar md 3.

El domingo fueron citados los siguientes grupos:

9 ej. a las 9:53 en los Poyales.

8 ej. a las 10:14 en Valtejo.

7 ej. a las 9:48 en la ladera entre la Raya y el Campanario.

6 ej. a las 8:50 y 8:58 en el Corralón.

6 ej. a las 9:56 en los páramos del sur.

Además el domingo fueron cazadas 6 ej. en el coto de Linares.

##### AVEFRÍA.- ( *Vanellus vanellus* )

El sábado a la 11:00 se vieron dos en el puente de Maderuelo y el domingo por la mañana también fueron vistas dos en Peñalba.

Comentario.- Se trata del 8º censo en que es citada la especie tras 1989, 1991, 1994, 1996, 1998, 1999 y 2000.

##### PALOMA TORCAZ.- ( *Columba palumbus* )

Al menos unas 200-250.

Citada por 11 equipos.

Se recogieron 5 citas el sábado y 13 el domingo.

El sábado se ven 8 ej. en las sabinas de Campillo, 4 ej. cruzan el Boquerón, y además es citada la especie en el Corralón, Valugar y Peña Fueros.

El domingo se vieron los siguientes bandos:

- 80 en el reguerillo del Boquerón.

- 40 y 19 en el barranco de Valugar mi.

- 32 en PDI y la Catedral cañón abajo.

- 27 y 20 en el Campanario.

- 25 en Peña Rubia.

- 20-25 en el barranco de Valdecasuar mi 2 cañón arriba.

- 12 en Valdecasuar mi 3.
- 2 y 1 en la Raya

PALOMA ZURITA.- ( *Columba oenas* )

Citada por 8 equipos.

El sábado fueron vistas dos en el barranco de la Fuente y fue citada en las sabinas de Campillo.

El domingo se vieron dos en la Catedral, tres en Valdecasuar mi 4 y fue citada en Valugar mi y en el 2º Cañón mi.

PALOMA BRAVÍA.- ( *Columba livia* )

Citada por 9 equipos.

Duermen 4 en La Raya y 5-10 en Valdecasuar mi 3.

Citada en la presa, VDI, Campanario, la Raya, Valdecasuar mi 3 y mi 4, Peña la Zorra, Peña Portillo (20 ej.) y sabinas de Campillo.

TÓRTOLA TURCA.- ( *Streptopelia decaocto* )

No se vio ninguna en el censo pero sí una semana antes, el 3-XI, una fue observada en Maderuelo por uno de los participantes en el censo.

MARTÍN PESCADOR.- ( *Alcedo atthis* )

Citado por 4 equipos que recogieron 4 citas, 1 visto y 3 oídos.

El sábado a las 16:15 en Peña la Zorra se oyó uno.

El domingo a las 8:03 se oyó uno en Peña la Zorra, a las 8:36 es oído otro en la Hocecilla y a las 11:45-12:15 fue visto un macho pescando en las Torcas.

PITO REAL.- ( *Picus viridis* )

Citado por 13 puestos: PDI, la Catedral, el Campanario, la Raya, Peña Fueros der. e izda, 2º Cañón mi y md, Valdecasuar mi 3 y mi 4, Peña Portillo y entre Montejo y Milagros.

PICO PICAPINOS.- ( *Dendrocopos major* )

Citado por 6 equipos: los Poyales, la Raya, Peña Fueros derecha, Peña la Zorra, la Hocecilla y Peña Rubia.

NOTA.- Se obtiene un total de **35-36** especies de aves no passeriformes (35 vistas y 1 posible oída) lo que constituye una de las cifras más altas de los censos de otoño junto a 2000 (38), 1999 (37), 1989 (36) y 1990 (35).

PÁJAROS (PASSERIFORMES).-

CALANDRIA.- ( *Melanocorypha calandra* )

Fueron vistas cuatro calandrias el domingo a las 11:45 en Fuentemizarra.

COGUJADA COMÚN.- ( *Galerida cristata* )

Citada por cinco equipos de censo en Maderuelo, Peñalba, Maluque, Peña Portillo, Peña Rubia, barranco de Covanegra y Boceguillas.

COGUJADA MONTESINA.- ( *Galerida theklae* )

Citada por cuatro equipos en el Reloj, barranco de la Fuente, reguerillo del Boquerón, páramos del sur, Valtejo, Peña la Zorra y la Hocecilla.

TOTOVÍA.- ( *Lullula arborea* )

Fue oída una el domingo por la mañana en Peñalba.

ALONDRA COMÚN.- ( *Alauda arvensis* )

Citada por dos equipos en el reguerillo del Boquerón, páramos del sur y en la pista de Peña la Zorra a Montejo, frente a los corrales tras Peña Rubia.

AVIÓN ROQUERO.- ( *Ptyonoprogne rupestris* )

Se vio un ejemplar atacado por un gavián a las 11:45 del domingo en las Torcas.

*Comentario.*- Se trata del 6º censo de otoño en que es citada la especie tras 1989, 1990, 1996, 1997 y 2000.

BISBITA COMÚN.- ( *Anthus pratensis* )

Citado por 6 equipos en Peñalba, Maderuelo, barranco de la Fuente, reguerillo del Boquerón, páramos del sur, la Catedral, barranco de Valtejo, Valdecasuar mi 4, Peña Rubia y páramos de Villaverde.

LAVANDERA CASCADEÑA.- ( *Motacilla cinerea* )

Citada por 4 equipos en el Corralón, Peña la Zorra, Peña Portillo y Peña Rubia.

LAVANDERA BLANCA.- ( *Motacilla alba* )

Citada por 9 equipos en Peñalba (5 ej.), puente de Maderuelo, PDI, la presa, la Raya, el Corralón, Peña la Zorra, la Hocecilla, Peña Portillo y Peña Rubia.

CHOCHÍN.- ( *Troglodytes troglodytes* )

Citado por 9 equipos en el reguerillo del Boquerón, VDI, Campanario, la Raya, las Torcas, el Corralón, Valugar, Peña Fueros derecha, Peña la Zorra y Peña Rubia.

ACENTOR COMÚN.- ( *Prunella modularis* )

Visto uno el domingo por la mañana en el soto del río bajo Peña Rubia.

PETIRROJO.- ( *Erithacus rubecola* )

Citada por 20 equipos.

COLIRROJO TIZÓN.- ( *Phoenicurus ochruros* )

Citado por 6 equipos en Peñalba, el Reloj, reguerillo del Boquerón, barranco de la Fuente, PDD, VAD, entre Montejo y Milagros, páramo de Villaverde y Boceguillas.

TARABILLA COMÚN.- ( *Saxicola torquata* )

Citada por 3 equipos en Peñalba, el embalse y entre Montejo y Milagros.

COLLALBA NEGRA.- ( *Oenanthe leucura* )

Vista una el domingo por la mañana en la ladera bajo Peña Portillo.

*Comentario*.- Se trata del 6º censo de otoño en que es citada la especie tras 1988, 1990, 1994, 1997 y 1998.

ROQUERO SOLITARIO.- ( *Monticola solitarius* )

Fue observado uno el sábado en la Raya y otro el domingo en Peñalba.

MIRLO COMÚN.- ( *Turdus merula* )

Citado por 19 equipos.

ZORZAL REAL.- ( *Turdus pilaris* )

Fueron vistos varios ejemplares el domingo en el pinar de Valdevacas.

*Comentario*.- Se trata del 7º censo de otoño en que es citada la especie junto a 1988, 1991, 1993, 1996, 1998 y 2000, y supone la cita nº 26 del Refugio.

ZORZAL ALIRROJO.- ( *Turdus iliacus* )

Citado por 4 equipos en el Campanario, la Raya, Peña la Zorra y Peña Portillo.

ZORZAL COMÚN.- ( *Turdus philomelos* )

Citado por 12 equipos en Maderuelo, barranco del Boquerón, páramos del sur, los Poyales, el Campanario, la Raya, encinar de Castroboda, el Corralón, Valugar mi, Valdecasuar mi 4 y md 1, chopera de Valdecasuar, Peña la Zorra, Peña Rubia y sabinas de Campillo.

ZORZAL CHARLO.- ( *Turdus viscivorus* )

Citado por 11 equipos en el reguerillo del Boquerón, barranco de la Fuente, PDI (3 ej.), Valtejo, viaducto, el Campanario, la Raya, Peña Fueros derecha, Valdecasuar mi 4 y mi 3, Peña la Zorra, pinar de Hornuez y Villaverde.

RUISEÑOR BASTARDO.- ( *Cettia cetti* )

Citado por 8 equipos, en 7 sólo oído y en uno también visto. Estos puestos son los Poyales, la Catedral, VAD, VDI, la Raya, el Corralón, Peña Fueros y Peña Rubia (visto).

CURRUCABILARGA.- ( *Sylvia undata* )

Citada por 8 equipos en Peñalba, barranco y reguerillo del Boquerón, barranco de la Fuente, páramos del sur, vaguada de Castroboda, los Poyales, VAD, Valdecasuar mi 3 y mi 4, Peña la Zorra, Peña Portillo y Villaverde.

CURRUCACABECINEGRA.- ( *Sylvia melanocephala* )

Fue vista una el domingo en Peña Fueros derecha.

*Comentario.-* Se trata del 5º censo de otoño en que es citada la especie tras 1989,1997, 1998 y 2000, y supone la cita nº 19 del Refugio.

CURRUCACAPIROTADA.- ( *Sylvia atricapilla* )

Fue visto y oído un macho el sábado en el soto frente a Peña la Zorra.

*Comentario.-* Se trata del 7º censo de otoño en que es citada la especie tras 1988, 1989, 1990, 1991, 1993 y 1994, y tras 6 censos seguidos sin registrarla.

MOSQUITERO COMÚN.- ( *Phylloscopus collybita* )

Citado por 5 equipos en VDI, Peña la Zorra, Peña Portillo, Peña Rubia y pinar de Hornuez.

REYEZUELO SENCILLO.- ( *Regulus regulus* )

Citado por 6 equipos en el Campanario, Corralón, Valugar mi (oído con dudas), Peña Fueros derecha, pinar de Valdevacas y pinar de Hornuez (varios bandos con las dos especies de reyezuelos mezclados).

*Comentario.-* Supone el 7º censo en que es citada la especie junto a 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1997, y la citas nº 27-31 del Refugio.

REYEZUELO LISTADO.- ( *Regulus ignicapillus* )

Citado por 8 equipos en VAD, el Campanario, la Raya, encinar de Castroboda, Valugar, Peña Fueros, Peña la Zorra y pinar de Hornuez.

MITO.- ( *Aegithalos caudatus* )

Citado por 10 equipos en el reguerillo del Boquerón, la presa, la Raya, Valugar, Peña Fueros derecha, Peña la Zorra, la Hocecilla, Peña Portillo, pinar de Hornuez y de Valdevacas.

HERRERILLO CAPUCHINO.- ( *Parus cristatus* )

Visto el domingo en el pinar de Valdevacas.

*Comentario.-* Supone el 7º censo en que es citada la especie junto a 1988, 1989, 1993, 1997, 1998 y 2000.

CARBONERO GARRAPINOS.- ( *Parus ater* )

Visto el sábado por la mañana en el pinar de Hornuez.

*Comentario.-* Supone el 8º censo en que es citada la especie junto a 1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 y 2000.

HERRERILLO COMÚN.- ( *Parus caeruleus* )

Citado por 15 equipos.

CARBONERO COMÚN.- ( *Parus major* )

Citado por 8 equipos en Peñalba, reguerillo del Boquerón, la Catedral, el Campanario, la Raya, Valugar, Peña Fueros derecha, chopera de Valdecasuar y Peña Portillo.

AGATEADOR COMÚN.- ( *Certhia brachydactyla* )

Citado por 10 equipos en el Campanario, la Raya, las Torcas, chopera al inicio de Valdecasuar, Peña la Zorra, Peña Portillo, Peña Rubia y pinar de Hornuez.

ALCAUDÓN REAL.- ( *Lanius excubitor* )

Citado por 4 equipos en el barranco de la Fuente, 2º Cañón mi, carretera de Montejo a Valdevacas y Fuentemizarra (2 ej.).

RABILARGO.- ( *Cyanopica cyana* )

Citado por 9 equipos en los pinares cercanos a Hornuez (grupos), reguerillo del Boquerón (2), los Poyales, la Raya (dos grupos de 20 y 12 ej. bebiendo en el río), el Corralón (3), Valugar, Valdecasuar mi 3 (6-8), sabinas de Campillo y Villaverde.

URRACA.- ( *Pica pica* )

Citada por 6 equipos en Peñalba (2 ej.), la cola del embalse, Maderuelo, Peña Rubia, barranco de Covanegra, barranco de Pardebueyes y en la antigua N-I entre Fuentelcéspedes y Tudanca.

ARRENDAJO.- ( *Garrulus glandarius* )

Citado en 3 informes.

El sábado fue citado en Valugar mi.

El domingo fueron vistos 2 en el reguerillo del Boquerón, 1 en el pinar de Valdevacas y 5 en el puesto de Valugar mi.

CHOVA PIQUIRROJA.- ( *Pyrrhocorax pyrrhocorax* )

Al menos unas 60.

Citada en 21 informes.

Se comprobó dónde durmieron 36, distribuidas en diez peñas: 12 en la Catedral, 8 en el barranco del Boquerón y 2 en PDI, la Raya, Valugar mi, Valugar md, Circo del Águila, Valdecasuar mi 4, Hocecilla y Peña la Zorra.

Se vieron las siguientes agrupaciones:

El sábado se vieron 6 en el barranco de la Fuente y 14 en Peña Portillo.

El domingo se vieron 12 en Peña Portillo, 6 en el Campanario, 10-15 y 8-10 en PDI.

GRAJILLA.- ( *Corvus monedula* )

Al menos unas 170-180.

Citada por 16 equipos.

Un grupo es citado el sábado por la tarde en las sabinas de Campillo.

Se siguió el recorrido a varios bandos el domingo:

Un bando de 16 grajillas fue seguido desde el Corralón (8:23) hasta la presa (8:26). Fue visto por 3 puestos.

Un grupo de 14 fue seguido río arriba desde los Poyales (8:50) y la Catedral hasta la presa (8:51) donde llegan 50.

Un grupo de 77 río arriba por la Raya (8:55).

CORNEJA NEGRA.- ( *Corvus corone* )

Citada por 15 equipos.

CUERVO.- ( *Corvus corax* )

Al menos unos 34-36.

Fue citado por 18 equipos.

Se controló la peña donde durmieron 21 cuervos: 16 en las cercanías de Peñalba, dos en el reguerrillo del Boquerón y en la Peña Flor, y uno en Pardebueyes.

Fueron oídos 3 distintos a la vez el sábado a las 17:23, 2 en PDI y 1 en los Poyales.

A las 7:35 del domingo en Peñalba se concentran sobre la peña 16 cuervos que luego se van dirección Norte y a las 7:46 pasan al menos 12 desde el Reloj hacia la Catedral. Recorren el cañón hasta Peña la Zorra donde 15 cuervos lo abandonan en dirección Norte a las 7:56. Fueron vistos por 12 puestos: Peñalba, PDI, Catedral, Poyales, D.e.l.c., VAD, Valugar mi, Corralón, Peña Cuervo, Peña Fueros derecha e izquierda y Peña la Zorra. Recorrieron 12 km en 21 mn. lo que da una velocidad media de 34 km/h.

Una pareja de cuervos fue seguida río abajo el domingo desde el Corralón (8:19), pasando por Peña Cuervo y por Peña Fueros derecha (8:20).

Se vio una pareja de cuervos río abajo en la Catedral a las 8:26 que pasa por D.e.l.c. a las 8:28 y se ve sólo 1 en VAD a las 8:31.

A las 8:42 se ven 4 río arriba en Peña Fueros derecha, de los que 2 se dan la vuelta.

A las 8:48 son vistos 6 desde PDI por el Boquerón, que vienen a los Poyales, donde son observados 7 a las 8:48 y a las 8:51.

A las 9:20 son vistos 3 en la Catedral.

A las 9:45 es seguido un bando de 15 desde PDI hasta Peña la Zorra, donde pasan 13 río abajo a las 10:00. Son vistos por 6 puestos, la Raya, el Corralón, Peña Fueros derecha, 2º Cañón mi y los dos ya citados.

*Comentario.-* Se trata del 2º censo de otoño en que se han registrado más cuervos, por detrás de 1990 (38).

ESTORNINO NEGRO.- ( *Sturnus unicolor* )

Citado por 12 puestos. Se vieron grupos de 60 tordos en Valdevacas, 26 en la cantera, 12 en los Poyales, 11 en la Raya (donde duermen 5) y 9 en Valdecasuar mi 3.

ESTORNINO PINTO.- ( *Sturnus vulgaris* )

Registrado por 2 equipos en VDI (1 ej.) y el Corralón (2 ej.).

*Comentario.-* Se trata del 5º censo de otoño en que se registra la especie junto a 1989, 1991, 1993 y 2000, y las citas 16 y 17 del Refugio.

GORRIÓN COMÚN.- ( *Passer domesticus* )

Citado por 4 equipos en Peñalba (6 ej.), Maluque, Peña Portillo, Montejo y Villaverde.

GORRIÓN MOLINERO.- ( *Passer montanus* )

Visto uno el domingo en el soto bajo Peña Rubia.

*Comentario.-* Se trata del 6º censo en que es citada la especie tras 1988, 1990, 1991, 1995 y 1996.

GORRIÓN CHILLÓN.- ( *Petronia petronia* )

Citado por 6 equipos en Peñalba (3 ej.), puente de Maderuelo, la presa, el Campanario, la Raya y Peña la Zorra.

PINZON VULGAR.- ( *Fringilla coelebs* )

Citado por 11 equipos en la cola del embalse, reguerillo del Boquerón, viaducto, el Campanario, la Raya, el Corralón, Valugar, Peña Fueros derecha, Valdecasuar mi 3 (bandos), Peña la Zorra, la Hocecilla, Peña Rubia, pinar de Hornuez y de Valdevacas.

VERDECILLO.- ( *Serinus serinus* )

Citado por 2 equipos en el reguerillo del Boquerón, encinar de Castroboda y Peña la Zorra.

VERDERÓN COMÚN.- ( *Carduelis chloris* )

Citado por 4 equipos en Peña Fueros derecha, Valdecasuar mi 3 y mi 4, y Peña Portillo.



JILGUERO.- ( *Carduelis carduelis* )

Citado por 6 equipos en Peñalba, cola del embalse, barranco y reguerillo del Boquerón, 2º Cañón md (bando), Peña la Zorra, Peña Portillo y Covanegra río.

LÚGANO.- ( *Carduelis spinus* )

Se vio un grupo de 3-4 el domingo en el soto frente a Peña la Zorra.

PARDILLO.- ( *Carduelis cannabina* )

Citado por 14 equipos. Se vieron 30-35 ej. en dos bandos en PDI y 8 ej. en Peñalba.

ESCRIBANO MONTESINO.- ( *Emberiza cia* )

Citado por 11 equipos en Peñalba, puente de Maderuelo, barranco y reguerillo del Boquerón, páramos del sur, barranco de la Fuente, PDI, la Catedral, Valugar mi, chopera de Valdecasuar, Peña la Zorra, la Hocecilla, Peña Portillo y Peña Rubia.

ESCRIBANO SOTEÑO.- ( *Emberiza cirulus* )

Citado por dos equipos en Peña la Zorra, Peña Portillo y Peña Rubia.

TRIGUERO.- ( *Miliaria calandra* )

Citado por tres equipos en Peñalba (10 ej.), reguerillo del Boquerón (4 ej.) y Peña la Zorra.

NOTA.- Se registraron en total **56** especies de passeriformes (55 vistas y 1 sólo oída). Esta cifra es la segunda más alta de los 14 censos de otoño de los que tenemos estos datos (desde 1988), sólo superada por 1990 (58).

Por tanto si sumamos las **35-36** especies de no passeriformes (35 vistas y 1 posible oída) el total es de **91-92** especies de aves (90 vistas, 1 sólo oída y 1 posible oída) identificadas por los participantes en el censo.

Es el 2º censo de otoño en que se identifican más especies de aves, por detrás de 1990 (93-101), y empatado con 2000 (91-92).

Las especies de passeriformes, sin contar los córvidos, citadas por más puestos en los dos días son (entre paréntesis, el número de puestos que las citan):

El petirrojo (20), el mirlo común (19), el herrerillo común (15), el pardillo (14), el zorzal común y el estornino negro (12), el pinzón vulgar, el zorzal charlo y el escribano montesino (11), la lavandera blanca, el agateador común y el mito (10), el chochín (9), el carbonero común, la curruca rabilarga, el ruiseñor bastardo y el reyezuelo listado (8), y el colirrojo tizón, la bisbita común, el reyezuelo sencillo, el gorrión chillón y el jilguero (6).

NOTA.- En los diecinueve censos de Otoño realizados hasta el momento se han citado un total de **128** especies de aves, sin contar las citas dudosas.

En la zona de estudio ya han sido citadas un total de **229** especies de aves, de las que **118** son reproductoras. El número total de especies de vertebrados citados es de **312** (F. J. Fernández, com. pers.).

## REPTILES.-

### VÍBORA HOCICUDA.- ( *Vipera latasti*)

Vista una el domingo a las 12:50 en la ladera bajo el 2º Cañón margen izquierda. El observador se sentó junto a ella sin darse cuenta hasta que la víbora se movió, un poco dormida.

NOTA.- Se registraron en total 1 especie de reptil, 6 de mamíferos y 91-92 de aves lo que suma un total de **98-99** especies de vertebrados identificados en este censo de Otoño.

Comentario.- Se trata del tercer censo de otoño en que se han identificado más especies de vertebrados por detrás de 2000 (102-103) y 1990 (99).

## TIEMPO METEOROLÓGICO.-

Tarde del sábado tremendamente desagradable debido al frío viento del NE. Ola de frío en el Norte de España nevando abundantemente el viernes de Lerma hacia el norte. Viento fuerte y racheado.

Mañana muy fría, con viento fuerte, a ratos muy desagradable.

Temperaturas en Peña Portillo (Cerro de los Ataques):

Sábado	16:00	4,5°C
	19:00	-2,5°C
Domingo	6:30	-4°C
	10:00	1,5°C
	En el viaducto: 6:20	-5°C

## AGRADECIMIENTOS.-

La reunión del sábado 11 se realizó en el pueblo de Valdevacas de Montejo, en un local amablemente cedido por la Asociación Cultural “el Alto” y por el Ayuntamiento de Valdevacas; también de nuevo este año fue cedido el local para que pasáramos la noche algunos de los participantes en el censo. Por ambos motivos agradecemos su colaboración.

También damos las gracias a WWF-Adena por darnos la autorización para la realización del censo y cedernos sus instalaciones en el Refugio. Igualmente agradecemos a la Confederación Hidrográfica del Duero las facilidades dadas para llevar a cabo el censo. En especial, agradecemos su colaboración a los dos guardas del Refugio, Jesús Hernando y Juan Francisco Martín.

Agradecemos igualmente por la ayuda informática a Quique Estalrich y por la confección del mapa con los nombres de las peñas a Nuria Tornero.

Este año agradecemos especialmente a todos los participantes en el censo por su pundonor al soportar las durísimas condiciones meteorológicas y a pesar de ellas conseguir los magníficos resultados de este censo. ¡Enhorabuena a todos!.

## MEDIOS DE COMUNICACIÓN.-

Se habló del censo de otoño en los siguientes medios de comunicación:

### PRENSA:

FECHA	PERIÓDICO	TÍTULO
10-XI-01	El Adelantado de Segovia	El Refugio, primera colonia de buitres leonados de Europa.
10-XI-01	El Correo de Burgos	Ornitólogos de todo el país participan en el censo de aves rapaces.
11-XI-01	El Norte de Castilla	Setenta ornitólogos de todo el país realizan el censo del refugio de Montejo.
11-XI-01	Diario de Burgos	Los amigos de los buitres.
12-XI-01	El Correo de Burgos	El censo de rapaces se realiza bajo temperaturas extremas.
14-XI-01	El Norte de Castilla	El censo de buitres del Refugio de Montejo alcanza una cifra récord.
15-XI-01	El Adelantado de Segovia	El censo de otoño registra más de 1000 buitres.
16-XI-01	Diario de Burgos	El Refugio de Montejo supera por primera vez en su historia el millar de buitres.
17-XI-01	El Correo de Burgos	El censo del refugio de Montejo registra mil buitres.
27-XI-01	El Norte de Castilla	
2-XII-01	El Norte de Castilla	Montejo de la Vega, refugio de la rapaz.
2-XII-01	ABC Castilla y León	Un millar de buitres.
8-XII-01	El Adelantado de Segovia	
XII-01	Aranda Siglo XXI	El refugio de Montejo supone la colonia de buitres leonados más importante de Europa.
13-I-02	El Norte de Castilla	El Refugio de Aves Rapaces cumple hoy veintisiete años de existencia.
13-I-02	El Adelantado de Segovia	El Refugio de Rapaces cumple hoy 27 años.
13-I-02	Diario de Burgos	El refugio de rapaces celebra su 27 cumpleaños.
14-I-02	El Correo de Burgos	El refugio de rapaces cumplió ayer 27 años.
16-II-02	El Norte de Castilla	La SEO confirma que Montejo cuenta con el mayor número de buitres de Europa.
II-02	Generación 2.Mil Euro	El Refugio de Montejo supera tras 27 años de historia los 1000 buitres.
II-02	Aranda Siglo XXI	El refugio de rapaces llega a los 27 años de existencia.
III-02	Aranda Siglo XXI	El veneno y los tendidos eléctricos amenazan el Refugio de Rapaces.

### RADIO:

FECHA	EMISORA
9-XI-01	Radio Segovia
9-XI-01	Onda Cero Aranda de Duero
10-XI-01	Radio Nacional de España en Segovia
10-XI-01	Cadena COPE de Segovia
14-XI-00	Radio Nacional de España en Segovia
14-XI-01	Cadena COPE Segovia

15-XI-01	Radio Segovia
15-XI-01	Onda Cero Aranda de Duero
18-XI-01	Telemadrid Radio
11-I-02	Onda Cero Segovia

#### TELEVISIÓN:

FECHA	CADENA
12-XI-01	Telearanda
15-XI-01	Telearanda
15-XI-01	Telesegovia
15-I-02	Telearanda
14-II-02	Telesegovia

#### LIGUILLA ORNITOLÓGICA 02

Comenzamos este año una liguilla ornitológica para entretenernos, además de pasar frío, y para animar al personal que todavía no lo hace a que esté más atento y apunte todo aquello que vea. El objetivo de la liguilla no es el competitivo como tampoco lo es el espíritu del censo, pero puede servirnos para divertirnos. Sólo puntúan las citas de especies que hayan sido registradas por pocos equipos. Se consideraran todas las citas recogidas en los dos días, incluyendo las recogidas fuera de las horas de censo. El baremo usado en esta ocasión es el siguiente:

Especie citada por:

1 sólo equipo	5 puntos
2 equipos	4 puntos
3 equipos	3 puntos
4 equipos	2 puntos
5 equipos	1 punto

Aves acuáticas.

Especie citada por:

1 sólo equipo	4 puntos
2 equipos	2 puntos

#### RESULTADOS 1ª LIGUILLA DEL CENSO DE OTOÑO 2001

Equipo	Puntos	Equipo	Puntos
J. Remacha / J. Monedero	45	J.J. Gamonal / I. Vega	6
J. Cano	41	J.A. López / O. López	5
R. Moreno-Opo / B. Sánchez	30	J.J. Molina	4
J. Prieto / E. Escudero	30	D. Chimeno / C. Rodríguez	4
J.L. López-Pozuelo	26	F.J. Samino / G. Álvarez	4
C. González / C. González	18	A. Sanz	3
L. Bolonio / R. Jiménez	15	F.J. Fernández	3
C. Cuesta / D. Grijalbo	13	P. Sanz / Y. Úbeda	3
J. Marchamalo	13	J.L. Armendáriz / F.J. Fernández	2
F. Martínez / G. Pulido	13	A. Leiva	2
J.J. Díaz / F. Calleja	9	J.C. Rincón	1
J. Herrera / E. Estalrich	8		

## **AVISOS**

1) El próximo miércoles 20 de noviembre, a las 18 h., en el salón de actos de la Facultad de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares, está prevista una charla sobre “Los buitres del Refugio de Montejo y del mundo”, por el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. (Organizada por el Grupo Ornitológico Alcedo).

Para el próximo verano (en torno al 10 de agosto, aproximadamente), hay prevista una charla en Valseca (Segovia). En fecha aún no fijada, posiblemente haya otra charla en Villaverde de Montejo (pendiente de confirmación).

2) Se han publicado ya la primera y la segunda parte del artículo “Algunos descubrimientos zoológicos recientes”, de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; en los dos últimos números (8 y 9, respectivamente) de la revista “Argutorio”, editada por la Asociación Cultural “Monte Irago” (apartado de correos nº 50; 24700-Astorga-León). Está previsto que la tercera parte, actualmente en preparación, aparezca a principios del próximo año 2003.